


# VIPANEL

Rychlá renovace v koupelně

# Roth


**Inspirace**  
pro individuální  
design koupelny



Snadná  
**instalace**



11 různých  
**dekorů**



Lehké a odolné  
**hliníkové kompozitní panely**

*Shower for life*



## Dekory

### Dekor WOOD

6-7



Wood - Oak



Wood - Maple



Wood - Teak

### Dekor STONE

8-9



Stone - Beige



Stone - Grey



Stone - Black

### Dekor CONCRETE

10-11



Concrete - Black



Concrete - Anthracite




Concrete - Grey

### Dekor MARBLE

12-13



Marble - Beige




Marble - White

Roth je odborníkem v oblasti koupelen již více než 50 let a těší nás, že můžeme představit své nové nástěnné panely VIPANEL, které snadno upraví prostor sprch a koupelen jak v nových, tak renovovaných prostorách.

## Udělejte ze starého sprchového prostoru nový snadno a rychle!

- > pro novou stavbu a rekonstrukci
- > bezspárový obklad - snadná údržba
- > dodá nový vzhled starým obkladům





### ■ Roth Vipanel - moderní a inovativní

Dnešní koupelny jsou individuálně orientované na své uživatele. Ať už se jedná o velikost místnosti, vybavení nebo celkový vzhled. S novými designovými deskami Roth Vipanel si vytvoříte své místo pro opočetek snadno a přesně podle svých představ.

Desky s velkoformátovým designem se vyznačují lehkostí a snadno se přilepí ke stěně. Ať už na stávající obklady při modernizaci a částečné renovaci, nebo přímo na omítku (sádkokartony) v nových budovách.

S Vipanelem neexistují žádné kreativní limity. Architektonické a životní trendy tak snadno můžete přenést i do vaší koupelny.



# VIPANEL

obkladové panely v dekoru dřeva



- hliníkové kompozitní panely s jednoduchou údržbou zaručují dokonalou těsnost stěn
- vybrat si můžete ze třech atraktivních dekorů dřeva

- Vipanel se díky své povrchové úpravě velmi snadno čistí a ve spojení s bezspárovou pokládkou vytvoří dokonale čisté prostředí vašeho sprchového prostoru nebo celé koupelny

■ **Technické specifikace Vípanel WOOD**

Šířka [mm]	Výška [mm]	Tloušťka [mm]	Plocha [m <sup>2</sup> ]	WOOD OAK E014238-00		WOOD MAPLE E013002-01		WOOD TEAK E016075-01	
				Objednáací číslo	Cena (bez DPH)	Objednáací číslo	Cena (bez DPH)	Objednáací číslo	Cena (bez DPH)
1000	2100	3	2,100	1420000000	3 840 Kč	1420000009	3 840 Kč	1420000005	3 840 Kč
1500	2550	3	3,825	1420000003	6 562 Kč	1420000011	6 562 Kč	1420000007	6 562 Kč

zboží SKLADEM


dodání v nejbližším možném termínu



bezpárová  
pokládka desek

• možnost použití ukončovacích profilů

rozměry:  
(L) 1000 × (H) 2100 mm  
(L) 1500 × (H) 2550 mm




tloušťka desek 3 mm



Wood - Oak

Wood - Maple

Wood - Teak



# VIPANEL

obkladové panely v dekoru kamene



Stone - Grey



Stone - Beige



Stone - Black

- dekory betonu snadno nahradíte velkoformátové obklady
- klademe důraz na design vzorů a textur povrchu, které jsou díky speciální 3D technologii k nerozeznání od skutečných materiálů



■ **Technické specifikace Vípanel STONE**

Šířka [mm]	Výška [mm]	Tloušťka [mm]	Plocha [m <sup>2</sup> ]	STONE BEIGE E017035-00		STONE GREY E017035-02		STONE BLACK E017088-05	
				Objednáací číslo	Cena (bez DPH)	Objednáací číslo	Cena (bez DPH)	Objednáací číslo	Cena (bez DPH)
1000	2100	3	2,100	1420000037	3 840 Kč	1420000033	3 840 Kč	1420000041	3 840 Kč
1500	2550	3	3,825	1420000039	6 562 Kč	1420000035	6 562 Kč	1420000043	6 562 Kč

zboží SKLADEM


dodání v nejbližším možném termínu



bezspárová  
pokládka desek

• možnost použití ukončovacích profilů

rozměry:  
(L) 1000 × (H) 2100 mm  
(L) 1500 × (H) 2550 mm



tloušťka desek 3 mm



Stone - Beige

Stone - Grey

Stone - Black



# VIPANEL

obkladové panely v dekoru betonu



Concrete - Black



Concrete - Anthracite



Concrete - Grey


- design moderní stěrky můžete snadno přenést i do vaší koupelny, na výběr máte hned ze tří odstínů
- Vipanel se lehce přizpůsobují všem konfiguracím koupelny a nabízí čistý a bezspárový design díky instalaci bez profilu

■ **Technické specifikace Vípanel CONCRETE**

Šířka [mm]	Výška [mm]	Tloušťka [mm]	Plocha [m <sup>2</sup> ]	CONCRETE BLACK E016076-02		CONCRETE ANTHRACITE E016077-01		CONCRETE GREY E014140-00	
				Objednací číslo	Cena (bez DPH)	Objednací číslo	Cena (bez DPH)	Objednací číslo	Cena (bez DPH)
1000	2100	3	2,100	1420000029	3 840 Kč	1420000025	3 840 Kč	1420000021	3 840 Kč
1500	2550	3	3,825	1420000031	6 562 Kč	1420000027	6 562 Kč	1420000023	6 562 Kč


zboží SKLADEM

dodání v nejbližším možném termínu



• možnost použití ukončovacích profilů

rozměry:  
(L) 1000 × (H) 2100 mm  
(L) 1500 × (H) 2550 mm



tloušťka desek 3 mm




Concrete - Black



Concrete - Anthracite



Concrete - Grey



# VIPANEL

obkladové panely v dekoru mramoru



Marble - Beige



Marble - White


- konstrukční desky mají tloušťku tři milimetry a jsou k dispozici ve výškách 2100 a 2550 milimetrů a šířkách 1000 a 1500 milimetrů
- rozměry se dají snadno řezat na libovolné rozměry a tím zajistí osobitý vzhled vaší koupelny
- možností instalace do rohové sprchy, výklenku, prostoru nad vanou, za sprchovým koutem nebo umyvadlem tak ušetříte čas i peníze

■ **Technické specifikace Vípanel MARBLE**


Šířka [mm]	Výška [mm]	Tloušťka [mm]	Plocha [m <sup>2</sup> ]	MARBLE BEIGE E017004-01		MARBLE WHITE E013073-00	
				Objednáací číslo	Cena (bez DPH)	Objednáací číslo	Cena (bez DPH)
1000	2100	3	2,100	1420000017	3 840 Kč	1420000013	3 840 Kč
1500	2550	3	3,825	1420000019	6 562 Kč	1420000015	6 562 Kč

zboží SKLADEM

dodání v nejbližším možném termínu



rozměry:  
(L) 1000 × (H) 2100 mm  
(L) 1500 × (H) 2550 mm



tloušťka desek 3 mm









Marble - Beige


Marble - White



# VIPANEL


## příslušenství

	popis	rozměr	barva	Příslušenství	
				Objednáací číslo	Cena (bez DPH)
<p><b>1</b></p> 	<p><b>Ukončovací profil</b> pro panely o tloušťce 3 mm</p>	<p>výška (délka) 2550 mm</p>	<p>Gloss leštěný hliník</p>	<p>PM FIN 2550 03 V</p>	<p>453 Kč</p>
<p><b>2</b></p> 	<p><b>Vnitřní rohový profil</b> úhel 90° pro panely o tloušťce 3 mm</p>	<p>výška (délka) 2550 mm</p>	<p>Gloss leštěný hliník</p>	<p>PM INT 2550 03 V</p>	<p>583 Kč</p>
<p><b>3</b></p> 	<p><b>Vnější rohový profil</b> úhel 90° pro panely o tloušťce 3 mm</p>	<p>výška (délka) 2550 mm</p>	<p>Gloss leštěný hliník</p>	<p>PM EXT 2550 03 V</p>	<p>580 Kč</p>
<p><b>4</b></p> 	<p><b>Propojovací profil</b> pro panely o tloušťce 3 mm</p>	<p>výška (délka) 2550 mm</p>	<p>Gloss leštěný hliník</p>	<p>PM LIA 2550 03 V</p>	<p>517 Kč</p>
	<p><b>Spojovací ocelová deska</b> pro pokládku panelů od okraje k okraji bez spojovacího profilu “bezspárový přechod panelů”</p>	<p>výška (délka) 3000 mm</p> <p>šířka 100 mm</p> <p>tloušťka 1 mm</p>	<p>natural</p>	<p>1420000050</p>	<p>907 Kč</p>
	<p><b>Magnetická příchytka</b> pomůcka pro pokládku od okraje k okraji s ocelovou deskou “bezspárový přechod panelů”</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>1420000049</p>	<p>1 320 Kč</p>



### Spojovací lišta

slouží pro zajištění stejnoměrného přechodu dvou desek



### Vnější hrana

vznikne po vyfrézování drážky ve tvaru "V" na zadní straně desky



## Datový list Vipanel

### Materiál

- Hliníkový kompozitní panel se dvěma obkladovými vrstvami tloušťky 0,2 mm a jádrem z polyethylenu typu LDPE
- Hmotnost 3,80 kg / m<sup>2</sup> (3 mm)
- Teplotní odolnost -50° C až +80° C
- Absorpce vody 0,01 % podle DIN 53495
- Třída požární klasifikace B2 podle DIN 4102-1
- Vysoká pevnost v ohybu a rozměrová stabilita

### Opracování

Roth Vipanel lze opracovat s použitím obvyklého nářadí pro práci se dřevem a kovem (vykružovačka, kotoučová pila, aku šroubovák s vrtákem do oceli, horní fréza, atd.)




DIN 53495



DIN 68861

### Technické údaje / Mechanické vlastnosti

tloušťka desky (celková)	3 [mm]
tloušťka obkladové krycí vrstvy (hliník)	0,2 - 0,3 [mm]
pevnost v ohybu	865 [kNcm <sup>2</sup> /m]
modul pružnosti	70 000 [N/mm <sup>2</sup> ]
lineární koeficient roztažnosti	2,4 [mm/m/100°C]
absorpce vody dle DIN 53495	0,01 [%]
hmotnost	3,8 [kg/m <sup>2</sup> ]
pevnost v tahu krycí desky	RP 0,2 > 200 [N/mm <sup>2</sup> ]



## Roth energetické a sanitární systémy

### Výroba

- Solární systémy <
- Tepelná čerpadla <

### Akumulace

- Akumulační systémy pro  
Pitnou a topnou vodu <
- Kapalná paliva <
- Dešťové a odpadní vody <

### Využití

- > Plošné vytápění a chlazení
- > Trubkové instalační systémy
- > Sprchové systémy

**Roth**

**Roth Czech s.r.o.**  
Třeboň 160  
569 33 Czech Republic  
tel.: +420 461 353 611  
e-mail: [objednavky@roth-czech.cz](mailto:objednavky@roth-czech.cz)  
[www.roth-czech.cz](http://www.roth-czech.cz)

[www.vipanel.cz](http://www.vipanel.cz)

